

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____ 3 _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – Торговый объект, магазин самообслуживания «Магнит»
- 1.2. Адрес объекта Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д.103
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
– отдельно стоящее здание 2 этажей, 818 кв. м
– часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 100 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 2010, последнего капитального ремонта 2010г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____ 2025г., капитального 2050г
сведения об организации, расположенной на объекте _____
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Акционерное общество «Тандер»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 350000 г. Краснодар, ул. Леваневского, д.185
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Акционерное общество «Тандер»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 350000 г. Краснодар, ул. Леваневского, д.185

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) магазин самообслуживания «Стрела»
- 2.2. Виды оказываемых услуг: операции с товарами до предложения покупателям, операции непосредственно обслуживания покупателей.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 150
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрут №1, маршрут №2, маршрут №3
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 7 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов и МГН	
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

 <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
Вход (входы) в здание	ДЧ-В
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

 <***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>

Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение ТСР
Вход (входы) в здание	Не нуждается
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение ТСР
Санитарно-гигиенические помещения	нуждается
Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение ТСР
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
Все зоны и участки	Не нуждается

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
 в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
 Согласование _____

_____ Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
 _____ (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "_01_" ___02_____ 2016__ г.
2. Акта обследования объекта: N акта ___3_____ от "_02_" ___02_____ 2016__ г.
3. Решения Комиссии _____ от "___" _____ 20__ г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Торговый объект, магазин самообслуживания «Магнит»
- 1.2. Адрес объекта Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д.185
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 818 кв. м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 2010, последнего капитального ремонта 2010г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025г, капитального 2050г
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Акционерное общество «Тандер»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Акционерное общество «Тандер»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 350000 г. Краснодар, ул. Леваневского, д.185

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое: магазин самообслуживания «Магнит»)
- 2.2. Виды оказываемых услуг: операции с товарами до предложения покупателям, операции непосредственного обслуживания покупателей
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 150
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрут №1, маршрут №2, маршрут №3
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом СП 35-101-2001

Категория инвалидов (вид нарушения)	Тип организации доступности объекта
Категории инвалидов и МГН	
в том числе инвалиды:	
использующиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	ВНД

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Тип организации по адаптации (работы) <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение ТСП
Входы) в здание	Не нуждается
Пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
Целевого назначения (целевого посещения)	Индивидуальное решение ТСП
Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
Размещение информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение ТСП
Пути) движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
Площади и участки	Не нуждается

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____ 3 _____

" 02 " 02 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Торговый объект, магазин самообслуживания «Магнит»

1.2. Адрес объекта 155550 Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д.103

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 818 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 50 кв. м

1.4. Год постройки здания 2010, последнего капитального ремонта 2010г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025г, капитального 2050г

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Акционерное общество «Тандер»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____ торговая деятельность _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
маршрут №1, №2, №3

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов и МГН	
в том числе инвалиды:	
передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
с нарушениями зрения	ВНД
с нарушениями слуха	ВНД
с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
		№ на плане	№ фото
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		
Вход (входы) в здание	ДЧ-В		
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В		
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД		
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В		
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		

 <***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Отсутствие акустических устройств и средств предназначенных для оказания помощи лицам с недостатками зрения, условно - доступны информационные устройства, а так же средства и их системы.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение ТСП
Вход (входы) в здание	Не нуждается
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение ТСП
Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение ТСП
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
ны и участки	Не нуждается

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Управленческое решение согласовано " __ " _____ 20__ г.
(протокол N _____)
Комиссией (название) _____.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N __3__ от " 02 " ____02__ 2016__ г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

_____ магазин самообслуживания «Магнит», расположенный по адресу:
155550 Ивановская обл., г. Приволжск, Революционная, д.103
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
				Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	
Вход (входы) на территорию	Есть			Нет			
Путь (пути) движения на территории	Есть			Нет			
Лестница (наружная)	Есть			Нет			
Пандус (наружный)	Есть			Нет			
Автостоянка и парковка	Есть			Нет			
ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Заключение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В			Индивидуальное решение ТСР

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 N __3__ от " 02_" __02__ 2016__ г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

магазин самообслуживания «Магнит», расположенный по адресу: 155550 Ивановская обл., г.

Приволжск, ул. Революционная, д.103

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Лестница (наружная)	Есть			Нет			
Пандус (наружный)	Есть			Нет			
Входная площадка (перед дверью)	Есть			Нет			
Дверь (входная)	Есть			Нет			
Тамбур	Есть			Нет			
ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-В			Не нуждается

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 N __3__ от "_02_" __02__ 2016__ г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
 (в т.ч. путей эвакуации)

магазин самообслуживания «Магнит», расположенный по адресу: 155550 Ивановская обл., г.

Приволжск, ул. Революционная, д.103

Наименование объекта, адрес

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		сть/нет	на плане	фото	Содержание	Значимо для инва-лида (категория)		
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Нет			Нет			
	Лестница (внутри здания)	Нет			Нет			
	Пандус (внутри здания)	Нет			Нет			
	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			Нет			
	Дверь	Есть			Нет			
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта	Приложение		комендации адаптации работы) <***> нкту 4.1 Акта

	обследования ОСИ)		едования ОСИ
путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-В		Не нуждаются

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(1)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N __3__ от "_02_" ____02__ 2016__ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

_____ магазин самообслуживания «Магнит», расположенный по адресу: 155550
Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д.103
Наименование объекта, адрес

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		ты по гации ектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (ка-тегория)	Содер-	
	Кабинетная форма обслуживания	Нет			Нет			
	Зальная форма обслуживания	Есть			Нет			
	Прилавочная форма обслуживания	Есть			Нет			
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			Нет			
	Кабина индивидуального обслуживания	Нет			Нет			
	ОБЩИЕ требования к							

зоне							
------	--	--	--	--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В			Не нуждается
Вариант I - зона обслуживания инвалидов	ВНД			Индивидуальное решение с ТСР

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(II)
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 N __3__ от "_02_" ___02___2016__ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
 (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (ка-тегория)	Содержание	
Место приложения труда	Нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации
		N на	N	

функциональной зоны	<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	плане	фото	(вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда	ВНД			Индивидуальное решение с ТСП

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(III)
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 N __3__ от "_02_" __02__ 2016__ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			явленные нарушения замечания		ты по тации ектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инва-лида (ка-тегория)	Содержание	
Жилые помещения							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения	ВНД	N на плане	N фото	

здания (целевого посещения объекта)				
Вариант III - жилые помещения				

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 N __3__ от "_02_" __02__ 2016__ г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

магазин самообслуживания «Магнит», расположенный по адресу: 155550
Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д.108

Наименование объекта, адрес

	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		ты по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Туалетная комната	Нет						
	Душевая/ванная комната	Нет						
	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		комендации адаптации работы) <*> пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Результаты обследования:	ДЧ-В			Не нуждается

Санитарно-гигиенических помещений				
-----------------------------------	--	--	--	--

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 6
 к Акту обследования ОСИ
 к паспорту доступности ОСИ
 N __3__ от " 02_ " ____02____ 2016__ г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
 магазин самообслуживания «Магнит», расположенный по адресу:

155550 Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д.108

Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	сть/нет	на плане		Содержание	Значимо для инва-лида (ка-тегория)	Содержание	Виды работ
Визуальные средства	Нет						
Акустические средства	Нет						
Тактильные средства	Нет						
ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
6. Системы информации на объекте				Индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____