



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2018.

г. Орел

№ 3

**О проведении подчищающей иммунизации против кори и  
эпидемического паротита на территории Орловской области**

Я, Главный государственный санитарный врач по Орловской области Румянцев А.П., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по кори в Европейском регионе и Российской Федерации, отмечаю.

Согласно информации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) с января по октябрь 2017 года в странах Европы заболеваемость в 3 раза превысила уровни 2016 года. В Италии, Румынии, Украине, Германии наблюдается наиболее критическая обстановка. Также продолжается вспышка на территории Украины, где в 2017 году зарегистрировано более 3 тыс. случаев заболеваний, в Одесской области зарегистрировано 5 летальных исходов от этой инфекции, в том числе 3 – среди детей.

На территории Российской Федерации заболеваемость корью в 2017 году возросла в 4,5 раза по сравнению с 2016 годом и составила 0,50 на 100 тыс. населения (2016 год - 0,11). Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Республике Дагестан, Чеченской Республике, Московской области и в г. Москве.

В 2017 году были зарегистрированы крупные групповые очаги кори, в том числе в медицинских организациях, в Республике Дагестан, Московской области, Ставропольском крае, г. Москве, Республике Крым.

На территории Российской Федерации в 2017 году возросла в 4 раза и составила 3,03 на 100 тыс. населения заболеваемость эпидемическим паротитом. Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Чеченской Республике, Республике Дагестан, Астраханской области. На территории Орловской области зарегистрирован 1 случай эпидемического паротита.

На территории Орловской области и муниципальных образований достигнуты регламентированные охваты профилактическими прививками против кори и эпидемического паротита в декретированных группах населения (за исключением 1 территории 2-го административного уровня (Дмитровский район) на которой проживает религиозная община евангельских христиан-баптистов, отвергающих вакцинопрофилактику).

По данным формы федерального государственного статистического наблюдения №6 «Сведения о контингентах детей, подростков и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний» на территории области непривитыми против кори остается 1248 детей в возрасте 1-17 лет; 1812 взрослых в возрасте 18-35 лет, более 40 тыс. населения в возрасте 35-55 лет. Против эпидемического паротита не привито 1 365 детей.

По данным серологического мониторинга 2017 года на территории области выявлен высокий процент серонегативных лиц к кори и эпидемическому паротиту. В группе подростков 16-17 лет доля серонегативных к кори составила 40,6%, к эпидемическому паротиту – 17,1%; среди возрастной группы 20-29 лет доля серонегативных к кори составила 25,1%, к эпидемическому паротиту – 22,3%.

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия на территории Орловской области и недопущения возникновения и распространения кори и эпидемического паротита среди населения в соответствии со ст. 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014г. N 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителю Департамента здравоохранения Орловской области (Лялюхин А.А.), главным врачам бюджетных медицинских организаций области рекомендовать организовать и провести «подчищающую» иммунизацию:

1.1. против кори среди детей в возрасте от 1 года до 18 лет, не болевших корью, не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори, серонегативных по результатам серологического мониторинга в срок до 15.03.2018 г.;

1.1. против эпидемического паротита среди детей в возрасте от 1 года до 18 лет, не болевших паротитом, не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против паротита,

серонегативных по результатам серологического мониторинга в срок до 15.03.2018 г.;

1.1. против кори среди взрослых в возрасте от 18 до 35 лет и от 36 до 55 лет (включительно), относящихся к группам риска (работники образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; работающие вахтовым методом, в том числе трудовые мигранты, кочующие группы населения), работников медицинских организаций без ограничения возраста, не болевших корью, не привитых, привитых однократно, не имеющих сведений о прививках против кори, серонегативных по результатам серологического мониторинга в срок до 15.03.2018 г.

2. Руководителю Департамента здравоохранения Орловской области (Лялюхин А.А.) рекомендовать:

2.1. Провести перераспределение вакцин против кори и эпидемического паротита между медицинскими организациями в соответствии с заявленной ими потребностью для проведения подчищающей иммунизации.

2.2. Организовать контроль за проведением подчищающей иммунизации против кори и эпидемического паротита, формированием необходимого для проведения иммунизации количества прививочных бригад.

2.3. Представление в Управление Роспотребнадзора по Орловской области информации о выполнении постановления в разрезе бюджетных медицинских организаций области в соответствии с приложением № 1 в срок до 20.03.2018г.

3. Главным врачам бюджетных медицинских организаций области рекомендовать:

3.1. Принять дополнительные меры по активному выявлению и иммунизации неучтенных групп населения, в том числе лиц из социальных групп высокого риска инфицирования (цыган, религиозных сообществ, мигрантов и т.п.).

3.2. Организовать работу иммунологических комиссий по пересмотру медицинских отводов от прививок против кори и эпидемического паротита среди детей и взрослых.

3.3. Организовать работу по пересмотру отказов от прививок против кори и эпидемического паротита среди детей и взрослых.

3.4. Организовать контроль за проведением комиссионного оформления длительных медицинских отводов от прививок против кори с фиксацией решения комиссии в медицинских документах, за своевременным проведением пересмотра медицинских отводов.

3.5. Для проведения подчищающей иммунизации при необходимости (отсутствие на ФАПх, в образовательных организациях медицинских работников, организация вакцинации среди кочующих групп населения и

т.п.) сформировать прививочные бригады.

3.6. Организовать учет сделанных прививок и внесение информации о них в прививочные сертификаты и другую медицинскую документацию.

3.7. Обеспечить соблюдение требований СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов» при транспортировании и хранении иммунобиологических препаратов, а также требований СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» при организации и проведении профилактических прививок.

3.8. Активизировать информационную кампанию среди населения о мерах профилактики кори и эпидемического паротита.

3.9. Пересмотреть планы вакцинации взрослого и детского населения против кори и эпидемического паротита на 2018 год, откорректированные планы иммунизации представить в Управление Роспотребнадзора по Орловской области в срок до 01.03.2018.

4. Руководителю Департамента образования Орловской области (Шевцова Т.А.), начальникам управлений образования городских округов и муниципальных районов области, руководителям детских образовательных учреждений независимо от форм собственности рекомендовать:

4.1. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении до 15.03.2018 г. подчищающей иммунизации против кори и эпидемического паротита среди организованных детей, против кори среди работников образовательных организаций в возрасте до 55 лет (включительно).

5. Руководителям высших учебных организаций Орловской области независимо от форм собственности рекомендовать:

5.1. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении до 15.03.2018 года подчищающей иммунизации против кори и эпидемического паротита (до 17 лет включительно) среди студентов и работников образовательных организаций в возрасте до 55 лет (включительно).

6. И.о. руководителя Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области (Гаврилина И.А.) рекомендовать:

6.1. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении до 15.03.2018 г. подчищающей иммунизации против кори среди работников социальной службы области в возрасте до 55 лет (включительно).

7. Руководителям учреждений, предприятий и организаций Орловской области независимо от организационно-правовой формы рекомендовать:

7.1. Предоставление списков работающих до 35 лет, а также лиц от 36 - до 55 лет (включительно), относящихся к группам риска (работники образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; работающие вахтовым методом, в том числе трудовых мигрантов), работников медицинских организаций без ограничения возраста с указанием сведений об иммунизации против кори в медицинские организации по месту расположения объекта в срок до 20.02.2018г.

7.2. Оказывать содействие (при необходимости) медицинским организациям в проведении иммунизации против кори подлежащего контингента.


8. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Орловской области, территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Орловской области в п.Верховье, п.Кромы, г.Ливны и г.Мценске:

8.1. Обеспечить контроль за организацией и проведением специфической профилактики кори и эпидемического паротита среди населения медицинскими организациями, соблюдением «холодовой» цепи на всех уровнях транспортировки и хранения ИЛП при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

8.2. Усилить проведение информационной кампании среди населения о мерах специфической профилактики кори и эпидемического паротита.

9. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач  
по Орловской области



А.П. Румянцев